PGⅢで塗膜保護、 滑水コートで外部から保護します。 効果は約3年間。

軽自動車 ・・・・・・・・ 36.000円

施工価格

軽自動車 (ワゴン)・・・・・・ 41,000円

小型自動車 ・・・・・・・ 45,000円

普通自動車 ・・・・・・・ 51,000円

大型自動車 ・・・・・・・・ 64,000円

RV車小型 ············70,000円

RV車大型 · · · · · · · · · 76,000円

鉄粉除去・下地処理を要する場合は、別途料金が必要と なります。

WAX 不要

- ○ガラスの被膜が、いつまでも美しい光沢を保ちます。
- ○面倒なWAXがけから解放されます。
- ○外部要因から塗膜を保護します。
- ○洗車ブラシによるキズも入りにくくなります。
- ●普段のお手入れは、洗車だけでOKです。専用メンテナンス剤を使用されれば 長期間持続します。(目安は3ヶ月に1回、滑水効果が落ちてきた時に。)

お問い合わせ

ガラスの膜で愛車を包む

ガラスの膜で愛車を包む

PGII滑水コート Premium プレミアム

遠膜と環境を考えて作られた究極のポディコーティング

完全無機質のガラス系フッ素被膜のPGⅢで、塗膜の内部から保護した上に、ダブルコートでガラス系コーティング剤のPGⅢ滑水コートプレミアムを施工します。ガラス系被膜ならではの輝きと艶で簡単なメンテナンスで長期間塗膜を保護し、鳥の糞・虫・水アカ等も簡単な洗車で取り除く事が出来ます。

- 「滑る」 滑水コート!
- ●WAX不要・水洗いだけでOK!
- ●効果は約3年間!

簡単

普段のお手入れは、洗車だけでOKです。ガラス系被膜にフッ素の被膜をプラスした撥水を超える滑水で保管状況にもよりますが専用メンテナンス剤使用で滑水効果は続きます。



PGⅢが、塗膜の内部にイオン結合して、その上にガラス系 樹脂がダブルコートの被膜を形成。珪素分子・セルローズ 分子・フッ素分子は水電子イオンにより、約2~3年程度で 弱くなると思われますが、ガラス原子は塗膜が剥がれない 限り10年以上の耐候性で、取れることはありません。



0.35ミクロン・硬度9H·(ガラス板計測時)のガラス系被膜により外部刺激から愛車を守ります。新車で3年、新車以外で2年でのメンテナンス施工をお勧めします。



第1 被膜

PGⅢ(シングルコート親水仕上)

第2被膜

PGⅢ滑水コートプレミアム (ダブルコート仕上)

コーティング剤の化学的結合イメージ図

